

Compact-Keyboard G84-4100



Les exécutions peuvent différer des illustrations

Extrêmement compact, tout simplement parfait !

Ce clavier compact ultra plat intéressera tous ceux qui manquent de place et ont besoin d'un matériel léger. Il convient par exemple aux applications bancaires, aux installations médicales ou aux systèmes portables. Et se prête tout aussi bien aux applications 19 pouces. Ce clavier se combine idéalement à tous les PC de bureau minces et ordinateurs portables ainsi qu'au Numeric Block G84-4700.

Points forts

- Touches avec contacts à barres d'or croisées (technologie ML)
- Conçu pour un usage intensif - plus de 20 millions de frappes par touche
- Fiabilité élevée et toucher donnant une impression de précision exceptionnelle
- Compacité maximum
- Grande légèreté
- Également disponible sans « touches Windows® » (83 touches)
- Fonctionnalité intégrale d'un clavier standard
- Utilisable avec des pilotes standard du système d'exploitation
- Idéal pour les applications 19" et l'utilisation mobile

Caractéristiques techniques:

Layout des touches (pays ou langue):

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Couleur du boîtier:

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Couleur des touches:

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Poids (produit):

env. 400 g

Poids total (avec emballage):

env. 500 g

Longueur du câble:

env. 1,75 m

Température de stockage:

-20 °C à 65 °C

Température de service:

0 °C à 50 °C

Consommation:

type 16 mA

Connexion:

- USB (PS/2 via adaptateur)

Homologations produit:

- c-tick

- UL

- VCCI

- CE

- FCC

- VDE

- BSMI

- BIS

Configuration système:

- Connexion USB ou PS/2

Volume livré:

- Compact-Keyboard G84-4100
- Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2)
- Mode d'emploi imprimé

Dimensions (produit):

env. 282 x 132 x 26 mm

Dimensions emballage:

env. 315 x 190 x 30 mm


Fiabilité:

- MCBF > 10 milliards d'activations
- MTBF (90) > 169 300 heures

Clavier :

- Technologie des touches: ML
- Longévité touche standard: > 20 millions d'activations

• Caractéristique d'activation: ML Point de pression (50cN)



Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques et de possibilités de livraison. Les données techniques se rapportent seulement à la spécification des produits. Les propriétés des produits ne sont pas garanties.

- Technologie d'inscription: Laser
- Layout des inscriptions: Standard
- Nombre de touches: En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Conditionnement:

- Quantité de produits par carton d'emballage: 10
- Quantité de cartons d'emballage par palette: 22

Durée de garantie:

3 ans de garantie fabricant limitée

La garantie légale est applicable pendant deux ans après la livraison. La troisième année suivant la livraison, CHERRY accordera volontairement une extension de garantie conformément aux conditions suivantes (« garantie étendue »). Veuillez vous adresser au vendeur de votre produit CHERRY en cas de défaut. N'effectuez aucune réparation de votre propre chef et n'ouvrez pas le produit. La garantie ne s'appliquera pas si des modifications non autorisées du produit sont à l'origine du défaut.

Conditions de l'extension de garantie :

Dans le cas où la marchandise présenterait un défaut une fois les 2 premières années écoulées après la livraison du produit, CHERRY octroiera au client le droit à l'exécution ultérieure de la prestation, c'est-à-dire une amélioration ou une livraison ultérieure pour une année supplémentaire.

L'extension de garantie est à faire valoir auprès du vendeur du produit CHERRY sur présentation de la facture originale, du ticket de caisse ou d'un justificatif similaire au moment de l'acquisition.

La réparation sera couverte par la garantie étendue en cas de droits légitimes du client à l'exécution ultérieure de la prestation par CHERRY, avec implication du concessionnaire le cas échéant.

Sont exclus de la garantie étendue les dommages : occasionnés par un usage non conforme, de produits chimiques en particulier ; résultant de l'intervention de facteurs extérieurs ; causés par l'usure habituelle ou les changements d'aspect extérieur, les décolorations ou l'abrasion de zone brillantes en particulier. Sont également exclus de la garantie étendue les accessoires et autres pièces qui ne sont pas des éléments indissociables de l'article acheté.

Variantes de modèle:

(versions pays/layouts possibles, autres modèles sur demande)

	Nom du produit	Référence de commande	Layout des touches (pays ou langue)	Couleur du boîtier	Couleur des touches	Nombre de touches
1	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCADE-0	Allemagne	gris clair	gris clair	83
2	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCADE-2	Allemagne	noir	noir	83
3	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCAES-0	Espagne	gris clair	gris clair	83
4	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCAFR-0	France	gris clair	gris clair	83
5	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCAFR-2	France	noir	noir	83
6	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCAGB-0	UK	gris clair	gris clair	83
7	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCAGB-2	UK	noir	noir	83
8	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCAUS-0	Anglais US	gris clair	gris clair	83
9	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCAUS-2	Anglais US	noir	noir	83
10	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMBE-0	Belgique	gris clair	gris clair	86
11	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMBE-2	Belgique	noir	noir	86
12	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMCD-2	Canada	noir	noir	86
13	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMCH-0	Suisse	gris clair	gris clair	86
14	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMCH-2	Suisse	noir	noir	86
15	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMDE-0	Allemagne	gris clair	gris clair	86
16	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMDE-2	Allemagne	noir	noir	86
17	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMES-0	Espagne	gris clair	gris clair	86
18	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMES-2	Espagne	noir	noir	86
19	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMEU-0	Anglais US avec symbole EURO	gris clair	gris clair	86
20	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMEU-2	Anglais US avec symbole EURO	noir	noir	86
21	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMFR-0	France	gris clair	gris clair	86
22	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMFR-2	France	noir	noir	86
23	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMGB-0	UK	gris clair	gris clair	86
24	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMGB-2	UK	noir	noir	86
25	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMIT-0	Italie	gris clair	gris clair	86
26	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMIT-2	Italie	noir	noir	86
27	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMPN-0	Pan-Nordic	gris clair	gris clair	86
28	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMPN-2	Pan-Nordic	noir	noir	86
29	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMPO-0	Portugal	gris clair	gris clair	86
30	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMPO-2	Portugal	noir	noir	86
31	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMRB-0	Anglais (US) / cyrillique	gris clair	gris clair	86
32	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMRB-2	Anglais (US) / cyrillique	noir	noir	86
33	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMUS-0	Anglais US	gris clair	gris clair	86
34	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMUS-2	Anglais US	noir	noir	86