

CHERRY MW 2200

ワイヤレスマウス



デザインバリエーションは製品画像と異なる場合がございます

コンパクトなノートパソコン用マウス、ナノ USB レシーバーと専用ポーチ付き

CHERRY MW 2200 は手の自然な曲線に合わせた人間工学に基づくデザインにより、長時間快適に作業できます。このコンパクトなワイヤレスマウスは非常に省スペースで、付属の専用ポーチに入れて楽に持ち運ぶことができ、どこでも使用できます。左右対称の形状なので、左利き、右利きを問わず、どなたでもご使用いただけます。

光学センサーの読み取り解像度が 1,300 dpi のため、CHERRY MW 2200 では、ほぼすべての表面上で正確なナビゲーションとスムーズなカーソル操作が可能です。

CHERRY は、最高品質のマウスとキーボードを提供する会社です。MW 2200 もこの基準に従って製造されており、非常に信頼性があります。自動省エネモードにより、単三電池 1 本（もちろん付属）で最大 12 ヶ月持ちます。

USB レシーバーをコンピューターやノートパソコンに接続すると、プラグアンドプレイのおかげですぐに使い始めることができます。

極小のナノレシーバーは、最大 10 メートルの範囲で信頼性の高い接続を確保します。CHERRY MW 2200 ワイヤレスマウスは、旅行やモバイルワークのお供にぴったりです。

決定的な利点

- 3 ボタンマウス：解像度 1,300 dpi の光学センサー
- ナノ USB レシーバー
- 省エネセンサーによる長い電池寿命
- 右利きでも左利きでも使えるよう最適化
- 滑り止めゴム付きのクロムメッキスクロールホイールによるエレガントな外観
- プラグアンドプレイによる簡単なインストール
- 干渉のないワイヤレス 2.4 GHz テクノロジー（接続距離約 10 m）

CHERRY MW 2200

ワイヤレスマウス

テクニカルデータ

重量（製品）：

約 78 g（マウス）、約 2 g（レシーバー）

総重量（梱包を含める）：

約 118 g

通信範囲：

約 10 m

周波数帯：

2,400 ギガヘルツ - 2.4835 ギガヘルツ

保管温度：

-20° C ~ 65° C

動作温度

0° C ~ 50° C

電流消費：

マウス：最大 15 mA、レシーバー：最大 40 mA

接続：

USB

製品認証：

- CE
- REACH
- 中国 RoHS
- UKCA
- FCC
- SRRC
- Windowsハードウェアの互換性

動作環境：

USBポート

納入品目

- CHERRY MW 2200
- 電池1本（単3形）
- 取扱説明書
- ナノUSB無線レシーバー
- 持ち運びケース

製品寸法：

100 x 60 x 38 mm（マウス）

18 x 13.1 x 5.7 mm（レシーバー）

梱包寸法：

111 x 65 x 43 mm

マウス：

- 読み取り方式：光学式
- 解像度：1300 dpi
- ボタン数：3
- ホイール仕様：ボタン機能付きスクロールホイール
- 形状：シンメトリー
- 接続：ワイヤレス
- ハウジングカラー：「デザインバリエーション」の表を参照
- ボタンカラー：「デザインバリエーション」の表を参照

梱包単位：

- 段ボール箱の製品数：10
- パレットあたりの段ボール箱数：216

誤記、技術変更、および配送手段は留保されています。技術情報は製品仕様のみに関連しています。これにより、特性は保証されません。

実際の電池寿命は、使用状況とハードウェア構成によって大きく異なります。

CHERRY MW 2200

ワイヤレスマウス

デザインバリエーション

	製品名	注文番号	EAN-Code	カラー
1	CHERRY MW 2200	JW-T2200-2	4025112110146	ブラック
2	CHERRY MW 2200	JW-T2200-0	4025112112140	ホワイト
3	CHERRY MW 2200	JW-T2200-2	840183607388 (UPC)	ブラック
4	CHERRY MW 2200	JW-T2200-0	840183607692 (UPC)	ホワイト

お住まいの地域のCHERRYサービスおよびサポートチーム、またはCHERRY販売代理店にご連絡いただき、どのバージョンがお客様の国でご購入いただけるかお問い合わせください。