



插圖: KW 3000 - JK-3000-2

不同地區鍵盤佈局不盡相同 插圖僅供參考

全尺寸無線靜音鍵盤

Cherry KW 3000 無線鍵盤採用深獲肯定的全尺寸設計，包含方向鍵與數字鍵區塊。透過隨插即用，安裝既快速又簡便。直接將隨附的 Nano-USB 接收器插入終端裝置的 USB 接口即可。無線 2.4 GHz 技術可確保連線幾乎不受干擾，範圍可達 10 公尺。

本款電腦鍵盤採用簡單且清晰易用的設計：除了 F1 - F12 鍵外，另有四個快速鍵，讓您能快速啟動計算機、電子郵件、瀏覽器和睡眠模式。使用免費下載的 CHERRY KEYS 軟體，即可為更多按鍵進行個人化設定。位於附屬鍵區上方的電池狀態顯示燈，讓您始終掌握電量狀態。

本鍵盤按鍵不但能提供快速流暢、精確及無聲的打字體驗，也非常耐用。高達 1,000 萬次的按鍵操作壽命，CHERRY KW 3000 當之無愧是您長期和可靠的電腦配件。

經 GS 認證，保證最高安全性。鍵盤的防滑式底面能確保在工作位置上的穩定性，即使展開兩個腳座來提升鍵盤高度也不受影響。

整體而言，Cherry KW 3000 無線鍵盤的眾多特色，使其成為一款極耐用和可靠的鍵盤：安裝容易、使用簡便且耐用。

主要優勢

- 全尺寸設計，含方向鍵和數字鍵區
- 扁平式設計無線鍵盤
- 靜音按鍵，具高耐用性按鍵字標
- 高達 1,000 萬次按鍵操作壽命
- 4 個快速鍵 (計算器、電子郵件、瀏覽器、睡眠模式)
- 可透過 USB 連線進行隨插即用安裝 (Nano USB 接收器)
- 幾近無干擾的 2.4 Ghz 無線技術 (有效範圍達 10 公尺)
- 電池狀態顯示燈
- 可調整高度的穩定折疊式腳座
- 防滑式底面
- 免費的 CHERRY KEYS 軟體，可進行個人化按鍵設定
- 經 GS 認證的安全檢驗

無線鍵盤

技術資料

佈局（國家/地區或語言）：

根據產品的不同，請參見“規格型號”表

外殼顏色：

黑色

重量（產品）：

- 約502 g (含電池的重量), 約 1,5 g (接收器)

總重量（含包裝）：

約 702 g

無線電接收範圍：

約 10 m

頻率範圍：

2.400 GHz - 2.4835 GHz

存放溫度：

-20°C 至 65°C，最大濕度 85%

工作溫度：

0°C 至 50°C，最大濕度 85%

功耗 鍵盤：

最大 40 mA

功耗 接收器：

最大 75 mA

接口：

USB

產品認證：

- c-tick
- cULus
- CE
- FCC
- TÜV-Süd/GS
- UKCA
- Windows HCL

系統要求：

USB 插座（A 型）

包裝內容：

- 鍵盤
- 接收器
- 電池(1 x AA)
- 使用說明書

產品尺寸：

鍵盤：

約 458 x 170 x 20 mm

接收器：

約 18 x 13 x 5 mm

包裝尺寸：

約 474 mm x 205 mm x 26 mm

可靠性：

MTBF > 45,000 小時

鍵盤：

- 按鍵技術: LPK
- 標準使用壽命 > 1000萬次
- 按鍵數量: 根據產品而定，見表

"規格型號"

- 附加按鍵數量: 4

包裝單位：

紙箱中的產品數量：10

每個託盤的紙箱數量：30

保留出現疏忽、進行技術更改和交付變更的權利。技術資訊僅涉及產品規格。不能代表對屬性的擔保。

CHERRY KW 3000

無線鍵盤



JK-3000xx-2 (黑色)

	產品名稱	訂單號	EAN 代碼	佈局 (國家/地區或語言)	鍵盤 外殼顏色	按鍵 數量
1	CHERRY KW 3000	_JK-3000DE-2	4025112109812	德語	黑色	105 + 4
2	CHERRY KW 3000	JK-3000ES-2	4025112109850	西班牙	黑色	105 + 4
3	CHERRY KW 3000	JK-3000EU-2	4025112109836	帶歐元符號的美式英語	黑色	104 + 4
4	CHERRY KW 3000	JK-3000FR-2	4025112109829	法國	黑色	105 + 4
5	CHERRY KW 3000	JK-3000GB-2	4025112109843	英國	黑色	105 + 4

請聯繫您當地的 CHERRY 服務商和支援團隊或您的 CHERRY 銷售合作商，瞭解您所在國家/地區可用的版本。